



报告编号: 2023Y0201

平顶山市银龙检测技术服务有限公司

检测 报 告



样 品 编 号: 2023Y0201

样 品 名 称: 叶县国源水务有限公司原水

样 品 来 源: 叶县国源水务有限公司南水北调进水口

2023 年 2 月 14 日



扫描全能王 创建

说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。

联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322



平顶山市银龙检测技术服务有限公司

检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2023Y0201
样品受理号: 2023Y0201
报告编号: 2023Y0201

收样日期: 2023年2月7日
检测完成日期: 2023年2月13日
报告日期: 2023年2月14日

样品名称: 原水
检测类别: 取样检测
样品联系人: 赵亚勤 13137516896
执行标准: 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 (3类)
样品性状及包装: 无色液体, 塑料壶, 无菌袋, 无菌瓶
样品来源及地址: 叶县国源水务有限公司 南水北调进水口

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
水温 (°C)	16	-
溶解氧 (mg/L)	6.18	≥5
高锰酸盐指数 (mg/L)	2.00	≤6
化学需氧量 (mg/L)	15.20	≤20
五日生化需氧量 (mg/L)	1.44	≤4
pH	7.86	6-9
铁 (以 Fe 计, mg/L)	<0.05	0.3
锰 (以 Mn 计, mg/L)	<0.05	0.1
铜 (以 Cu 计, mg/L)	<0.05	≤1.0
锌 (以 Zn 计, mg/L)	<0.05	≤1.0
挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	≤0.005
氯化物 (以 Cl-计, mg/L)	31	250
阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.026	≤0.2
硫酸盐 (以 SO42-计, mg/L)	115.14	250
砷 (以 As 计, mg/L)	≤0.05	≤0.05
镉 (以 Cd 计, mg/L)	<0.0005	≤0.005
硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	0.69	10
铬 (以 Cr6+计, mg/L)	≤0.05	≤0.05
氰化物 (以 CN-计, mg/L)	<0.002	≤0.2



扫描全能王 创建

检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2023Y0201
样品受理号: 2023Y0201
报告编号: 2023Y0201

收样日期: 2023年2月7日
检测完成日期: 2023年2月13日
报告日期: 2023年2月14日

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
氨氮 (mg/L)	0.32	≤1.0
总磷 (mg/L)	<0.01	≤0.2
总氮 (mg/L)	0.83	≤1.0
氟化物 (以 F ⁻ 计, mg/L)	0.4	1.0
铅 (以 Pb 计, mg/L)	<0.0025	≤0.05
汞 (以 Hg 计, mg/L)	<0.0001	≤0.0001
硒 (以 Se 计, mg/L)	<0.005	≤0.01
粪大肠菌群 (CFU/mL)	未检出	≤10000
以下空白		

检测人: 刘晓艳 刘显仁 李笑然 校核人: 张伟丽

审核人: 刘显仁

签发人: 刘显仁

签发日期: 2023年2月14日



扫描全能王 创建

平顶山市银龙检测技术服务有限公司

检 测 报 告



样 品 编 号: 2023Y0202

样 品 名 称: 叶县国源水务有限公司出厂水

样 品 来 源: 叶县国源水务有限公司出厂水自控处

2023 年 2 月 14 日



说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。

联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322



平顶山市银龙检测技术服务有限公司

检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2023Y0202

收样日期: 2023年2月7日

样品受理号: 2023Y0202

检测完成日期: 2023年2月13日

报告编号: 2023Y0202

报告日期: 2023年2月14日

样品名称: 出厂水

检测类别: 取样检测

样品联系人: 赵亚勤 13137516896

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

样品性状及包装: 无色液体, 塑料壶, 无菌袋

样品来源及地址: 叶县国源水务有限公司 出厂水自控处

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
色度	5	15
浑浊度 (NTU)	0.42	1, 水源与净水技术条件限制时为 3
臭和味	无	无异臭、无味
肉眼可见物	无	无
pH	7.80	6.5~8.5
总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	220	450
铝 (以 Al ³⁺ 计, mg/L)	0.03	0.2
铁 (以 Fe 计, mg/L)	<0.05	0.3
锰 (以 Mn 计, mg/L)	<0.05	0.1
铜 (以 Cu 计, mg/L)	<0.05	1.0
锌 (以 Zn 计, mg/L)	<0.05	1.0
挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
氯化物 (以 Cl ⁻ 计, mg/L)	33	250
阴离子合成洗涤剂 (以十二烷基苯磺酸钠计, mg/L)	0.103	0.3
耗氧量 (以 O ₂ 计, mg/L)	1.44	3
溶解性固体 (mg/L)	396	1000
硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计, mg/L)	120.74	250
银 (mg/L)	<0.0025	0.05



扫描全能王 创建

检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2023Y0202
样品受理号: 2023Y0202
报告编号: 2023Y0202

收样日期: 2023年2月7日
检测完成日期: 2023年2月13日
报告日期: 2023年2月14日

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
游离余氯 (mg/L)	0.58	4
总 α 放射性 (Bq/L)	0.0594	0.5
总 β 放射性 (Bq/L)	0.1020	1
砷 (以 As 计, mg/L)	<0.01	0.01
镉 (以 Cd 计, mg/L)	<0.0005	0.005
硝酸盐 (以 NO_3^- -N 计, mg/L)	0.64	10; 地下水源限制为 20
铬 (以 Cr^{6+} 计, mg/L)	<0.05	0.05
氰化物 (以 CN $^-$ 计, mg/L)	<0.002	0.05
氟化物 (以 F $^-$ 计, mg/L)	0.4	1.0
铅 (以 Pb 计, mg/L)	<0.0025	0.01
汞 (以 Hg 计, mg/L)	<0.001	0.001
硒 (以 Se 计, mg/L)	<0.005	0.01
四氯化碳 (mg/L)	<0.002	0.002
三氯甲烷 (mg/L)	<0.06	0.06
菌落总数 (CFU/mL)	5	100
总大肠菌群 (CFU/mL)	未检出	不得检出
耐热大肠菌群 (CFU/mL)	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (CFU/mL)	未检出	不得检出

以下空白

检测人: 刘映艳 刘显红 李英娟 校核人: 张伟丽 审核人: 刘显红
签发人: 张伟丽 签发日期: 2023年2月14日



扫描全能王 创建

191613060101
有效期2025年3月25日

报告编号: 2023Y0203

平顶山市银龙检测技术服务有限公司

检测报告



样品编号: 2023Y0203

样品名称: 叶县国源水务有限公司末梢水

样品来源: 叶县国源水务有限公司秦赵村

2023年2月14日



扫描全能王 创建

说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。

联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322



平顶山市银龙检测技术服务有限公司

检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2023Y0203

收样日期: 2023年2月7日

样品受理号: 2023Y0203

检测完成日期: 2023年2月13日

报告编号: 2023Y0203

报告日期: 2023年2月14日

样品名称: 末梢水

检测类别: 取样检测

样品联系人: 赵亚勤 13137516896

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

样品性状及包装: 无色液体, 塑料壶, 无菌袋

样品来源及地址: 叶县国源水务有限公司 秦赵村

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
色度	5	15
浑浊度 (NTU)	0.65	1, 水源与净水技术条件限制时为 3
臭和味	无	无异臭、无味
肉眼可见物	无	无
pH	7.78	6.5~8.5
总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	230	450
铝 (以 Al ³⁺ 计, mg/L)	0.02	0.2
铁 (以 Fe 计, mg/L)	<0.05	0.3
锰 (以 Mn 计, mg/L)	<0.05	0.1
铜 (以 Cu 计, mg/L)	<0.05	1.0
锌 (以 Zn 计, mg/L)	<0.05	1.0
挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
氯化物 (以 Cl ⁻ 计, mg/L)	33	250
阴离子合成洗涤剂 (以十二烷基苯磺酸钠计, mg/L)	0.054	0.3
耗氧量 (以 O ₂ 计, mg/L)	1.04	3
溶解性固体 (mg/L)	365	1000
硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计, mg/L)	99.86	250
银 (mg/L)	<0.0025	0.05



检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2023Y0203
样品受理号: 2023Y0203
报告编号: 2023Y0203

收样日期: 2023年2月7日
检测完成日期: 2023年2月13日
报告日期: 2023年2月14日

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
游离余氯 (mg/L)	0.46	≥0.05
总 α 放射性 (Bq/L)	0.0763	0.5
总 β 放射性 (Bq/L)	0.1322	1
砷 (以 As 计, mg/L)	<0.01	0.01
镉 (以 Cd 计, mg/L)	<0.0005	0.005
硝酸盐 (以 NO ₃ -N 计, mg/L)	0.65	10; 地下水源限制为 20
铬 (以 Cr ⁶⁺ 计, mg/L)	<0.05	0.05
氰化物 (以 CN ⁻ 计, mg/L)	<0.002	0.05
氟化物 (以 F ⁻ 计, mg/L)	0.4	1.0
铅 (以 Pb 计, mg/L)	<0.0025	0.01
汞 (以 Hg 计, mg/L)	<0.001	0.001
硒 (以 Se 计, mg/L)	<0.005	0.01
四氯化碳 (mg/L)	<0.002	0.002
三氯甲烷 (mg/L)	<0.06	0.06
菌落总数 (CFU/mL)	10	100
总大肠菌群 (CFU/mL)	未检出	不得检出
耐热大肠菌群 (CFU/mL)	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (CFU/mL)	未检出	不得检出

以下空白

检测人: 刘晓艳 刘显仁 李笑娟 校核人: 张伟丽

审核人: 刘显

签发人: 张伟丽

签发日期: 2023年2月14日



扫描全能王 创建