



191613060101  
有效期2025年3月25日

报告编号: 2023Y0301

## 平顶山市银龙检测技术服务有限公司

### 检 测 报 告



样 品 编 号: 2023Y0301

样 品 名 称: 叶县国源水务有限公司原水

样 品 来 源: 叶县国源水务有限公司南水北调进水口

2023 年 3 月 14 日



扫描全能王 创建

## 说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。

联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322



## 平顶山市银龙检测技术服务有限公司

## 检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2023Y0301  
样品受理号: 2023Y0301  
报告编号: 2023Y0301

收样日期: 2023年3月7日  
检测完成日期: 2023年3月13日  
报告日期: 2023年3月14日

样品名称: 原水  
检测类别: 取样检测  
样品联系人: 赵亚勤 13137516896  
执行标准: 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 (3类)  
样品性状及包装: 无色液体, 塑料壶, 无菌袋, 无菌瓶  
样品来源及地址: 叶县国源水务有限公司 南水北调进水口

## 检测结果:

| 检验项目                                          | 检测值     | 限量值    |
|-----------------------------------------------|---------|--------|
| 水温 (°C)                                       | 18      | -      |
| 溶解氧 (mg/L)                                    | 6.18    | ≥5     |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)                                 | 2.16    | ≤6     |
| 化学需氧量 (mg/L)                                  | 14.80   | ≤20    |
| 五日生化需氧量 (mg/L)                                | 1.44    | ≤4     |
| pH                                            | 7.87    | 6-9    |
| 铁 (以 Fe 计, mg/L)                              | <0.05   | 0.3    |
| 锰 (以 Mn 计, mg/L)                              | <0.05   | 0.1    |
| 铜 (以 Cu 计, mg/L)                              | <0.05   | ≤1.0   |
| 锌 (以 Zn 计, mg/L)                              | <0.05   | ≤1.0   |
| 挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)                             | <0.002  | ≤0.005 |
| 氯化物 (以 Cl <sup>-</sup> 计, mg/L)               | 37      | 250    |
| 阴离子表面活性剂 (mg/L)                               | 0.050   | ≤0.2   |
| 硫酸盐 (以 SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 计, mg/L) | 134.71  | 250    |
| 砷 (以 As 计, mg/L)                              | ≤0.05   | ≤0.05  |
| 镉 (以 Cd 计, mg/L)                              | <0.0005 | ≤0.005 |
| 硝酸盐 (以 N 计, mg/L)                             | 1.01    | 10     |
| 铬 (以 Cr <sup>6+</sup> 计, mg/L)                | ≤0.05   | ≤0.05  |
| 氰化物 (以 CN <sup>-</sup> 计, mg/L)               | <0.002  | ≤0.2   |



检测报告

样品编号: 2023Y0301  
样品受理号: 2023Y0301  
报告编号: 2023Y0301

PYL-QR-31-01-2018  
收样日期: 2023 年 3 月 7 日  
检测完成日期: 2023 年 3 月 13 日  
报告日期: 2023 年 3 月 14 日

检测结果:

| 检验项目              | 检测值     | 限量值     |
|-------------------|---------|---------|
| 氨氮 (mg/L)         | 0.12    | ≤1.0    |
| 总磷 (mg/L)         | <0.01   | ≤0.2    |
| 总氮 (mg/L)         | 0.43    | ≤1.0    |
| 氟化物 (以 F 计, mg/L) | 0.3     | 1.0     |
| 铅 (以 Pb 计, mg/L)  | <0.0025 | ≤0.05   |
| 汞 (以 Hg 计, mg/L)  | <0.0001 | ≤0.0001 |
| 硒 (以 Se 计, mg/L)  | <0.005  | ≤0.01   |
| 粪大肠菌群 (CFU/mL)    | 未检出     | ≤10000  |
| 以下空白              |         |         |

检测人: 刘晔艳 李笑娟 刘显红 校核人: 张伟丽 审核人: 刘显红  
张伟丽 刘高珍  
签发人: 刘显红 签发日期: 2023 年 3 月 14 日





1613060101  
效期2025年3月25日

报告编号: 2023Y0302

## 平顶山市银龙检测技术服务有限公司

### 检 测 报 告



样 品 编 号: 2023Y0302

样 品 名 称: 叶县国源水务有限公司出厂水

样 品 来 源: 叶县国源水务有限公司出厂水自控处

2023 年 3 月 14 日



扫描全能王 创建

## 说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。

联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322



# 平顶山市银龙检测技术服务有限公司

## 检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2023Y0302  
样品受理号: 2023Y0302  
报告编号: 2023Y0302

收样日期: 2023年3月7日  
检测完成日期: 2023年3月13日  
报告日期: 2023年3月14日

样品名称: 出厂水

检测类别: 取样检测

样品联系人: 赵亚勤 13137516896

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

样品性状及包装: 无色液体, 塑料壶, 无菌袋

样品来源及地址: 叶县国源水务有限公司 出厂水自控处

### 检测结果:

| 检验项目                                          | 检测值     | 限量值                |
|-----------------------------------------------|---------|--------------------|
| 色度                                            | 5       | 15                 |
| 浑浊度 (NTU)                                     | 0.41    | 1, 水源与净水技术条件限制时为 3 |
| 臭和味                                           | 无       | 无异臭、无味             |
| 肉眼可见物                                         | 无       | 无                  |
| pH                                            | 7.86    | 6.5~8.5            |
| 总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计, mg/L)             | 250     | 450                |
| 铝 (以 Al <sup>3+</sup> 计, mg/L)                | 0.04    | 0.2                |
| 铁 (以 Fe 计, mg/L)                              | <0.05   | 0.3                |
| 锰 (以 Mn 计, mg/L)                              | <0.05   | 0.1                |
| 铜 (以 Cu 计, mg/L)                              | <0.05   | 1.0                |
| 锌 (以 Zn 计, mg/L)                              | <0.05   | 1.0                |
| 挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)                             | <0.002  | 0.002              |
| 氯化物 (以 Cl <sup>-</sup> 计, mg/L)               | 39      | 250                |
| 阴离子合成洗涤剂 (以十二烷基苯磺酸钠计, mg/L)                   | 0.052   | 0.3                |
| 耗氧量 (以 O <sub>2</sub> 计, mg/L)                | 1.76    | 3                  |
| 溶解性固体 (mg/L)                                  | 496     | 1000               |
| 硫酸盐 (以 SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 计, mg/L) | 156.65  | 250                |
| 银 (mg/L)                                      | <0.0025 | 0.05               |



扫描全能王 创建

# 检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2023Y0302

收样日期: 2023年3月7日

样品受理号: 2023Y0302

检测完成日期: 2023年3月13日

报告编号: 2023Y0302

报告日期: 2023年3月14日

## 检测结果:

| 检验项目                               | 检测值     | 限量值            |
|------------------------------------|---------|----------------|
| 总 $\alpha$ 放射性 (Bq/L)              | 0.0569  | 0.5            |
| 总 $\beta$ 放射性 (Bq/L)               | 0.1499  | 1              |
| 砷 (以 As 计, mg/L)                   | <0.01   | 0.01           |
| 镉 (以 Cd 计, mg/L)                   | <0.0005 | 0.005          |
| 硝酸盐 (以 $\text{NO}_3^-$ -N 计, mg/L) | 0.95    | 10; 地下水源限制为 20 |
| 铬 (以 $\text{Cr}^{6+}$ 计, mg/L)     | <0.05   | 0.05           |
| 氰化物 (以 $\text{CN}^-$ 计, mg/L)      | <0.002  | 0.05           |
| 氟化物 (以 $\text{F}^-$ 计, mg/L)       | 0.3     | 1.0            |
| 铅 (以 Pb 计, mg/L)                   | 0.0038  | 0.01           |
| 汞 (以 Hg 计, mg/L)                   | <0.001  | 0.001          |
| 硒 (以 Se 计, mg/L)                   | <0.005  | 0.01           |
| 四氯化碳 (mg/L)                        | <0.002  | 0.002          |
| 三氯甲烷 (mg/L)                        | <0.06   | 0.06           |
| 菌落总数 (CFU/mL)                      | 5       | 100            |
| 总大肠菌群 (CFU/mL)                     | 未检出     | 不得检出           |
| 耐热大肠菌群 (CFU/mL)                    | 未检出     | 不得检出           |
| 大肠埃希氏菌 (CFU/mL)                    | 未检出     | 不得检出           |
| 游离余氯 (mg/L)                        | 0.56    | 4              |

以下空白

检测人: 刘晔艳 李笑盼 刘显仁 校核人: 张伟丽

审核人: 刘显仁

签发人: 刘科科

签发日期: 2023年3月14日



扫描全能王 创建



91613060101  
有效期2025年3月25日

报告编号: 2023Y0303

## 平顶山市银龙检测技术服务有限公司

### 检 测 报 告



样 品 编 号: 2023Y0303

样 品 名 称: 叶县国源水务有限公司管网水

样 品 来 源: 叶县国源水务有限公司美林湖

2023 年 3 月 14 日



扫描全能王 创建

## 说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。

联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322



# 平顶山市银龙检测技术服务有限公司

## 检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2023Y0303

收样日期: 2023年3月7日

样品受理号: 2023Y0303

检测完成日期: 2023年3月13日

报告编号: 2023Y0303

报告日期: 2023年3月14日

样品名称: 管网水

检测类别: 取样检测

样品联系人: 赵亚勤 13137516896

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

样品性状及包装: 无色液体, 塑料壶, 无菌袋

样品来源及地址: 叶县国源水务有限公司 美林湖

### 检测结果:

| 检验项目                                         | 检测值     | 限量值                |
|----------------------------------------------|---------|--------------------|
| 色度                                           | 5       | 15                 |
| 浑浊度 (NTU)                                    | 0.41    | 1, 水源与净水技术条件限制时为 3 |
| 臭和味                                          | 无       | 无异臭、无味             |
| 肉眼可见物                                        | 无       | 无                  |
| pH                                           | 7.81    | 6.5~8.5            |
| 总硬度 (以 $\text{CaCO}_3$ 计, $\text{mg/L}$ )    | 250     | 450                |
| 铝 (以 $\text{Al}^{3+}$ 计, $\text{mg/L}$ )     | 0.02    | 0.2                |
| 铁 (以 $\text{Fe}$ 计, $\text{mg/L}$ )          | <0.05   | 0.3                |
| 锰 (以 $\text{Mn}$ 计, $\text{mg/L}$ )          | <0.05   | 0.1                |
| 铜 (以 $\text{Cu}$ 计, $\text{mg/L}$ )          | <0.05   | 1.0                |
| 锌 (以 $\text{Zn}$ 计, $\text{mg/L}$ )          | <0.05   | 1.0                |
| 挥发酚类 (以苯酚计, $\text{mg/L}$ )                  | <0.002  | 0.002              |
| 氯化物 (以 $\text{Cl}^-$ 计, $\text{mg/L}$ )      | 40      | 250                |
| 阴离子合成洗涤剂 (以十二烷基苯磺酸钠计, $\text{mg/L}$ )        | 0.041   | 0.3                |
| 耗氧量 (以 $\text{O}_2$ 计, $\text{mg/L}$ )       | 2.0     | 3                  |
| 溶解性固体 ( $\text{mg/L}$ )                      | 507     | 1000               |
| 硫酸盐 (以 $\text{SO}_4^{2-}$ 计, $\text{mg/L}$ ) | 160.33  | 250                |
| 银 ( $\text{mg/L}$ )                          | <0.0025 | 0.05               |



扫描全能王 创建

# 检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2023Y0303  
样品受理号: 2023Y0303  
报告编号: 2023Y0303

收样日期: 2023年3月7日  
检测完成日期: 2023年3月13日  
报告日期: 2023年3月14日

## 检测结果:

| 检验项目                               | 检测值     | 限量值            |
|------------------------------------|---------|----------------|
| 总 a 放射性 (Bq/L)                     | 0.0611  | 0.5            |
| 总 $\beta$ 放射性 (Bq/L)               | 0.1452  | 1              |
| 砷 (以 As 计, mg/L)                   | <0.01   | 0.01           |
| 镉 (以 Cd 计, mg/L)                   | <0.0005 | 0.005          |
| 硝酸盐 (以 $\text{NO}_3^-$ -N 计, mg/L) | 0.96    | 10; 地下水源限制为 20 |
| 铬 (以 $\text{Cr}^{6+}$ 计, mg/L)     | <0.05   | 0.05           |
| 氰化物 (以 $\text{CN}^-$ 计, mg/L)      | <0.002  | 0.05           |
| 氟化物 (以 F 计, mg/L)                  | 0.3     | 1.0            |
| 铅 (以 Pb 计, mg/L)                   | 0.0039  | 0.01           |
| 汞 (以 Hg 计, mg/L)                   | <0.001  | 0.001          |
| 硒 (以 Se 计, mg/L)                   | <0.005  | 0.01           |
| 四氯化碳 (mg/L)                        | <0.002  | 0.002          |
| 三氯甲烷 (mg/L)                        | <0.06   | 0.06           |
| 菌落总数 (CFU/mL)                      | 6       | 100            |
| 总大肠菌群 (CFU/mL)                     | 未检出     | 不得检出           |
| 耐热大肠菌群 (CFU/mL)                    | 未检出     | 不得检出           |
| 大肠埃希氏菌 (CFU/mL)                    | 未检出     | 不得检出           |
| 游离余氯 (mg/L)                        | 0.36    | $\geq 0.05$    |

以下空白

检测人: 刘映艳 李翔 刘显仁 校核人: 张伟丽 审核人: 刘显仁  
张伟丽 刘高珍

签发人: 刘高珍

签发日期: 2023年3月14日



扫描全能王 创建